

Ref. 110

Hamerboren

@twister plus



Ø 3 tot 25 in totale lengtes van 110 en 1000 mm.



30% sneller

PRESTATIENIVEAUS

Beton	
Steen	
Graniet	
Baksteen	

Nieuw betonbrekende snijplaat

Zelfcenterende punt.
Hoek 160°.

Optimalisering van het beiteffect van de boor en het barsten van het beton.



Vierkante Boorspiraal

De combinatie van een compressiekanaal met een depressiekamer. Het effect is onmiddellijk merkbaar: de stofafvoer is onder controle!



SDS-plus opzetstuk

Past op alle SDS-plus boorhamers.



A.S.F. **FISCHER BV**

PARTNER IN FASTENERS

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asffischer.nl | www.asffischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01

www.diager.com

DIAGER®

Ref. 113

Hamerboren **booster** **PLUS**



Ø 5 tot 20 in totale lengtes van 110 en 610 mm.



1500
gaten

PRESTATIENIVEAUS

Gewapend Beton	
Beton	
Steen	
Graniet	
Baksteen	

3 snijkanten

Zelfcenterende punt.
Boren voor gewapend beton.
Beiteleffect.



Boorspiraal met 3 holten

Vierkant profiel, een combinatie van een compressiekanaal met een depressiekamer. Het effect is onmiddellijk merkbaar: de stofafvoer is onder controle.



SDS-plus opzetstuk

Past op alle SDS-plus boorhamers.



A.S.F. **FISCHER** BV

PARTNER IN FASTENERS

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01

www.diager.com

DIAGER®

NIEUW!

166R

Hamerboren **BBMAX**



Ø 12-13-14-15-16-18-20 in totale lengtes van 340 en 540 mm.



made
in
France



doorboort
alle soorten
BETON

PRESTATIENIVEAUS

Gewapend Beton	
Beton	
Steen	
Graniet	
Baksteen	

Kop **BOOSTER**

3 snijkanten.
Zelfcentrerende punt.
Boren voor gewapend beton.
Beiteffect.



Boorspiraal met **3 holten**

Vierkant profiel, een combinatie
van een compressiekanaal met
een depressiekamer.
Het effect is onmiddellijk
merkbaar: de stof-
afvoer is onder controle.



SDS-max opzetstuk

De techniek van booster is
nu verkrijgbaar in sds-max.



A.S.F. **FISCHER BV**

PARTNER IN FASTENERS

Postbus 98 | 8200 AB Lelystad
Zilverstraat 1 | 8211 AN Lelystad | Nederland

Tel. (0320) 28 55 44 | verkoop (0320) 28 56 10

Fax (0320) 23 38 56 | verkoop (0320) 24 26 33

info@asf-fischer.nl | www.asf-fischer.nl

KvK Lelystad 39063428 | BTW 8055.49.948.B01

www.diager.com

DIAGER®